

Versenden Sie Ihre Post einfach und effizient

Das digitale Frankiersystem
mit IntelliLink®-Technologie
DM450C+™

Office-Brillanz

Zeit ist wertvoll. Daher sollte das Versenden von Post nicht zu einer langwierigen, lästigen Beschäftigung werden. Der Vorgang sollte mühelos sein, sich einfach und lautlos in den Geschäftsbetrieb integrieren lassen, und das Equipment wenig Platz beanspruchen. Die Technologie dieses Vorgangs sollte fortschrittlich, verlässlich und für jeden einfach zu benutzen sein.

Entscheiden Sie sich für das digitale Postbearbeitungssystem DM450C⁺TM. Der Einsatz dieses Systems vereinfacht die effektive Kommunikation mit Ihren Kunden und das Einhalten Ihrer Postbearbeitungstermine.

Das System verfügt über viele Kosteneinsparmöglichkeiten wie die Größentariferstellung, das Weigh-on-the-Way[®] (WoW) und bietet Zugriff auf ein breites Angebot an Postdienstleistungen. Das Postbearbeitungssystem wird komplett mit der einzigartigen IntelliLink[®]-Technologie betrieben.

Vorteile

Weigh-on-the-Way[®] (WoW): Ersetzt das Sortieren von Post nach Gewicht und Größe durch dynamisches Wiegen. Bis zu 90 Briefe pro Minute können im WoW-Modus bearbeitet werden. Die Größendarstellung legt auf Grundlage von Länge, Breite und Dicke der Versandstücke die Kosten für jedes Versandstück fest. Dabei werden alle postalischen Vorschriften für die Tariferstellung eingehalten.

Farbiges Grafikdisplay: Ein benutzerfreundliches, deutliches und farbiges Display ermöglicht eine einfache und schnelle Wahl. Auf dem Display werden die Anweisungen für jeden Arbeitsschritt angezeigt.

Unsere einzigartige IntelliLink[™]-Technologie: Update Ihres Systems mit der aktuellen Software und den aktuellen Portotarifen per Tastendruck. Das Control Center ist benutzerfreundlich und führt Sie Schritt für Schritt durch die Bearbeitung Ihrer Post.

Kosteneinsparung: Sie benutzen keine Briefmarken mehr und können Kosten bei der Frankierung sparen.

Unübertroffene Effizienz

- Es können bis zu 10 Jobs eingerichtet werden, um den Zugriff auf Routineaufgaben zu erleichtern.
- Die alphanumerische Tastatur ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung.
- Es können Porto-Updates, Software-Upgrades, postalische Aufdrucke und Grafiken heruntergeladen werden.

Automatischer Einzug von bis zu 120 Briefen pro Minute

Schließen aktivieren oder deaktivieren

Stabile nicht rostende Stahlabdeckung optimiert den Brieflauf für große Umschläge

Die Tip-to-Tip-Versiegelung schützt den Inhalt von Umschlägen. Die Zusammenarbeit der Druck- und Transportrollen ermöglicht eine optimale Versiegelung.



Mein Konto

Hier können Sie bei Bedarf auf Ihr Konto zugreifen.

- Wählen Sie die Art der Portozahlung aus, erhalten Sie Porto im Voraus oder erhöhen Sie den Kontostand Ihres Reservekontos durch den Erhalt von Zinsen.
- Erhalten Sie bei „Mein Konto“ Zugriff auf Ihre Kontodaten und auf die Übersicht Ihrer Zahlungen, überwachen Sie den Betrieb des Frankiergerätes, zahlen Sie Rechnungen, bestellen Sie Verbrauchsmaterialien und fordern Sie einen Service an.

Ständige Verbindung

Um auf Porto- und Software-Downloads zugreifen zu können, muss das Postbearbeitungssystem nicht bewegt und keine Telefonleitung installiert werden. Sie benötigen lediglich eine LAN-Verbindung.

Werbung für Ihr Unternehmen

Verwenden Sie Ihre Post, um für Ihr Unternehmen zu werben. Das Postbearbeitungssystem DM450C+™ wird mit 1 Standard-Briefumschlagwerbeaufdruck geliefert. Sie können online zusätzliche Werbeaufdrucke bestellen und diese direkt ins IntelliLink Control Center herunterladen.

Beeindruckende Ergebnisse

Steigern Sie die Produktivität in Ihrem Büro durch Bearbeitungsfunktionen, die Sie nur von einem größeren Postbearbeitungssystem erwarten würden.

Integriertes Wiegen: Bearbeiten Sie einzelne, übergroße Versandstücke, indem Sie das genaue Porto mit einer integrierten Waage ermitteln.

Automatische Bearbeitung: Die automatische Zuführung, das automatische Verschließen und der automatische Portoaufdruck bei Geschwindigkeiten von bis zu 120 Briefen pro Minute hilft große Mengen von Versandstücken effektiv zu bearbeiten.

Flexible Zuführung: Bearbeitet Versandstücke mit einer Dicke von bis zu 8 mm. Diese Versandstücke reichen von Postkarten bis zu C4-Umschlägen.

Zweckmäßige Updates: Erhalten Sie Porto dann, wenn Sie es benötigen und bearbeiten Sie Gebührenänderungen einfach mit automatischen Updates.

Tarifauswahl: Wählen Sie das effektivste und günstigste Porto für Ihre Post.

Weniger zurückgeschickte Post: Benutzer können vordatieren, um die Post für den nächsten Tag schneller bearbeiten zu können.

Eingangspost nachverfolgen: Der Datumsstempel der Post ist von dualer Funktionalität und erlaubt deswegen ein effizientes Nachverfolgen eingehender Post.

Kostenstellenverwaltung: Die Daten für bis zu 100 Kostenstellen können abgefragt werden. Daten können auch ausgedruckt oder zum PC exportiert werden.



Funktionen

Automatische Datierung
Betriebsarten: Schließen/Nicht Schließen
Wasserstandsanzeige
Warnung bei niedrigem Guthaben
Schutz vor Überfrankierung
Schutz des ursprünglichen Werts
Warnung bei niedrigem Tintenstand
Passwortschutz
Einrichten von bis zu 10 Jobs
Anzahl Kostenstellen: 100 (Standard)
Anzahl Kostenstellen: 300 (Option)
Bis zu 20 interne Werbedruckmöglichkeiten
Weigh-on-the-Way® (WoW)
Datums- und Zeitstempel
Werbeaufdruck und Tages-/Ortsdruck-Download
Texteingabe für Hinweis auf Umschlag/Absenderadresse

Optionen

Integrierte Wiegeplattform mit einem Gewicht von 5 kg oder angeschlossene Wiegeplattformen mit einem Gewicht von 7 kg, 12 kg oder 35 kg
Kontenoptionen – 100 oder 300 Konten
PC-Anschluss
Drucker für Berichte
Differenzwiegen
Barcode-Scanner

Technische Daten

Abmessung	Breite 1296 mm Tiefe 572 mm Höhe 312 mm
Gewicht	30,4 kg
Netzanschluss	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,6-3A
Maximale Geschwindigkeit	Bis zu 120 Briefe pro Minute. Bis zu 90 Briefe pro Minute in WoW®-Geschwindigkeit
Größe der Medien	Min. 89 x 127 mm Max. 330 x 381 mm (330 x 356 mm im WoW®-Modus)
Medienstärke	0,2 – 8 mm
Frankierstreifen	Automatischer Frankierstreifenabzug bis zu 50 Streifen
Job-Voreinstellungen	10
Genehmigungen	UL Zugelassen, FCC-Übereinstimmung, kompatibel mit ENERGY STAR®
Anschlussanforderungen	LAN-Anschluss, analoger Faxanschluß
Mitgelieferter Einbausatz beinhaltet	14" LAN-Kabel, PC Meter Connect, Analoges Modem-Anschluss
Drucktinte	mit verifizierter Druckqualität

Pitney Bowes feiert 90 Jahre voller Innovationen. Das Unternehmen bietet Software, Hardware und Services, um unterschiedliche Kommunikationskanäle miteinander zu verbinden. Schon lange als Unternehmen bekannt, das die Produktivität seiner Kunden verbessert, unterstützt Pitney Bowes mit seinem Lösungsportfolio Unternehmen zunehmend auch bei der Optimierung ihrer Kommunikation, dem Ausbau ihrer Geschäftstätigkeiten und damit dem Unternehmenswachstum. Pitney Bowes erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 5,6 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit 33.000 Mitarbeiter.

Seit 1961 ist die Pitney Bowes Deutschland GmbH auf dem deutschen Markt tätig und hat seither auch hier ihre Marktposition ständig ausbauen können. Die Deutschlandzentrale von Pitney Bowes hat ihren Sitz in Heppenheim (Hessen). Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Hannover, Leipzig, Dresden, Bielefeld, Neuss, Köln, Stuttgart und München sorgen für ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz. Aus Heppenheim werden auch die Aktivitäten in Österreich und in der Schweiz gesteuert.

Pitney Bowes: Every connection is a new opportunity™. www.pitneybowes.de

Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim

Tel. +49 (0)6252 708-00
Fax +49 (0)6252 73354
E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

Pitney Bowes Austria Ges.m.b.H.
Ernst Melchior Gasse 20
1020 Wien

Tel. +43 (0)1 2583621-0
Fax +43 (0)1 2583621-34
E-Mail: contact.at@pb.com
www.pitneybowes.at

Pitney Bowes (Switzerland) AG
Vogelsangstrasse 17
8307 Effretikon

Tel. +41 (0)52 35457-57
Fax +41 (0)52 35457-00
E-Mail: contact.ch@pb.com
www.pitneybowes.ch



Pitney Bowes bestätigt, dass das Frankiersystem DM450c+™ die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und die EMC-Richtlinie 89/336/EEC erfüllen.



DIN EN ISO 9001:2008
QA 04 100 970375